

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 154 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:				
Verwendungszweck(e)	:			
	CC-Feinmörtel für statisch relevante Instandsetzung (auf der Basis von hydraulischem Zement) Mörtelauftrag von Hand (3.1) Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3)			
Hersteller:	Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. Industriestraße 21 DE-21493 Schwarzenbek			
System(e) zur Bewertu	ng und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:			
	System 2+			
Harmonisierte Norm:	EN 1504-3:2005			
Notifizierte Stelle(n):	IBMB TU BRAUNSCHWEIG Materialprüfanstalt für das Bauwesen			
	Kennnummer 0761			



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewer- tung und Über- prüfung der Leis- tungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4 ≥ 45 MPa		
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Karbonatisierungswiderstand	bestanden		
Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost-/Taubeanspruchung mit Tausalzangriff	≥ 2,0 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0.5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$		
Brandverhalten	Klasse A1	, ,	
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.4		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwarzenbek, 28.01.2021

Walter Geyer, Prokurist